

'den itibaren geçerlidir.

GEBERIT BANYO ÜRÜNLERİ KATALOĞU

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Renk Aralığı

Plastik



01

Mat Beyaz / Beyaz



11

Beyaz



16

Mat Siyah / Siyah



DW

Siyah,
RAL9005



LA

Beyaz / Sarı / Yeşil



LB


Beyaz / Mavi /
Kırmızı

Cam



SD

Fümre Cam



SG

Siyah Cam



SI

Beyaz Cam



SJ

Siyah Cam



SM

Aynalı Cam



JK

Antrasit Cam



JL

Kum Grisi Cam

Doğal Yüzey



JM*

Arduvaz



JV*

Beton



JX*

Ahşap



* Doğal ürünlerin rengi ve yapısı değişiklik gösterebilir

Renk Aralığı

Metal



00

Paslanmaz Çelik



14**

Siyah/Parlak Krom/
Siyah



21

Parlak Krom



45

Altın Kaplama



46

Mat Krom



DT

Piring



FW**

Paslanmaz Çelik




GH

Krom



JQ**

Mat Krom/Parlak/
Mat Krom



JT**

Mat Beyaz/Parlak/
Mat Beyaz



KA

Parlak/Mat Krom



KH

Parlak/Mat/
Parlak Krom



KJ

Beyaz/Parlak Krom/
Beyaz



KK

Beyaz/Altın
Kaplama/Beyaz



KL

Beyaz/Mat Krom/
Mat Krom



KM

Siyah/Parlak Krom/
Siyah



KN

Mat/Parlak/
Mat Krom



KX

Krom/Parlak/Krom



KY

Parlak/Krom/Parlak



SN

Paslanmaz Çelik

Özel



00*

Kişiselleştirmeye Uygun*

* (00) Kaplama satın alımı yapan
tarafından temin edilmelidir.

** Temizliği kolay kaplama

Kumanda Kapakları	Sigma Kumanda Kapakları DuoFresh Koku Alma Ünitesi Alpha Kumanda Kapakları Omega Kumanda Kapakları	→ Syf 6	
Gömme Rezervuarlar	Sigma Gömme Rezervuarlar Alpha Gömme Rezervuarlar Omega Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar Aksesuarlar	→ Syf 37	
Monolith Ailesi	Monolith Rezervuar Modülleri	→ Syf 60	
AquaClean	AquaClean Akıllı Klozetler AquaClean Akıllı Klozet Kapakları	→ Syf 75	
Fotoselli Sistemler	Komple Pisuarlar Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri Pnömatik Pisuar Deşarj sistemleri Üstten Girişli Pisuar Deşarj Sistemleri Gizli Pisuar Deşarj Sistemleri Pisuar Aksesuarları Fotoselli Bataryalar Batarya Aksesuarları	→ Syf 85	
Drenaj Elemanları	Duş Çözümleri ve Süzgeçler Sifonlar Duş Tropfenleri	→ Syf 130	
İç Takımlar	Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar	→ Syf 168	
Konstrüksiyon Montaj Elemanları	Kombifix Pisuar Elemanı Duofix Pisuar Elemanı Kombifix Lavabo Elemanı Duofix Lavabo Elemanı Kombifix Bide Elemanı Duofix Bide Elemanı	→ Syf 171	
Ek Bilgiler	Satış Koşulları Garanti Koşulları Ürün İndeksi	→ Syf 179	

Kumanda Kapakları

Sigma Kumanda Kapakları	→ Syf 8
DuoFresh Koku Alma Ünitesi	→ Syf 25
DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları	→ Syf 27
Alpha Kumanda Kapakları	→ Syf 29
Omega Kumanda Kapakları	→ Syf 31



Sigma Kumanda Kapakları


Sigma80	→ Syf 8
Sigma70	→ Syf 9
Sigma60	→ Syf 10
Sigma50	→ Syf 11
Sigma21	→ Syf 15
Sigma30	→ Syf 19
Sigma20	→ Syf 21
Sigma10	→ Syf 22
Sigma01	→ Syf 23
Sigma10 (Fotoselli)	→ Syf 24

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma80

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.090.SG.6	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam	
116.090.SM.6	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam	
116.092.SG.6	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam	
116.092.SM.6	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam	
115.861.00.6*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu		


* Bu ürün Sigma80 kodları ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.090.SG.6

Ürün Özellikleri

- Cam yüzey
- İki kademeli fotoselli aktivasyon
- Otomatik deşarj modu
- Elektrik ile çalışır
- Kapak üzerinde ayarlanabilir 5 renk seçeneği
- Çalışma Voltajı: 4,1 V






Sigma Kumanda Kapakları

Sigma70


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.620.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel	
115.620.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam	
115.620.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam	
115.620.JK.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Antrasit Cam	
115.620.JL.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Kum Grisi Cam	
115.620.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik	
115.625.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel	
115.625.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam	
115.625.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam	
115.625.JK.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Antrasit Cam	
115.625.JL.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Kum Grisi Cam	
115.625.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik	



115.620.SJ.1

Ürün Özellikleri

- Farklı renk alternatifleri ile modern tasarım
- Patentli servo tekniği ile çalışan, pnömatik kumandalı hidrolik kaldırma mekanizması
- Hafif bir dokunuş ile mekanizmayı harekete geçirme özelliği
- Tek aşamalı, kolay ve takımsız montaj
- Sigma gömme rezervuarlar (12 cm ve 8 cm) ile uyumlu
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için uygun değildir.



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma60


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.640.GH.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Krom	
115.640.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Beyaz Cam	
115.640.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Siyah Cam	
115.640.JK.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Antrasit Cam	
115.640.JL.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Kum Grisi Cam	
243.168.00.1	Sigma 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin Montaj Seti		



115.640.GH.1

Ürün Özellikleri

- Krom ve cam malzemeden
- İki kademeli deşarj
- Duvar kaplaması içinde hemzemin görünüm
- Aktivasyon Kuvveti: <20N
- Sigma 8 cm lik (2016) gömme rezervuarlar ile uyumludur.
- Sigma 12 cm lik gömme rezervuarlar ile uygulanması için 243.168.00.1 kodlu montaj seti sipariş edilmeli ve gömme rezervuar montajı sırasında kullanılmalıdır





Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Krom basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.788.00.1	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.788.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.788.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz	
115.788.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah	
115.788.SD.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Füme Cam	
115.788.JK.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Antrasit Cam	
115.788.JL.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Kum Grisi Cam	
115.788.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.788.21.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Metal	Parlak Krom	
115.788.GH.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Metal	Krom	
115.788.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.788.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.788.JM.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Bronz basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.670.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.670.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz	
115.670.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah	
115.670.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.670.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.670.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.670.JV.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Siyah Krom basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.671.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.671.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz	
115.671.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah	
115.671.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.671.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.671.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.671.JX.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Pirinç basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.672.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.672.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz	
115.672.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah	
115.672.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.672.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.672.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.672.DW.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Krom basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.884.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Özel	
115.884.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam	
115.884.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam	
115.884.JK.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Antrasit Cam	
115.884.JL.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Kum Grisi Cam	
115.884.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.884.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.884.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.884.JL.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



B: 24,6 cm
H: 16,4 cm
T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları


Sigma21- Bronz basma butonları

Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.650.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.650.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam	
115.650.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam	
115.650.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.650.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.650.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



B: 24,6 cm
H: 16,4 cm
T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları


Sigma21- Siyah Krom basma butonları

Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.651.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.651.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam	
115.651.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam	
115.651.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.651.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.651.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



B: 24,6 cm
H: 16,4 cm
T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Pirinç basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk	Fiyat
115.652.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel	
115.652.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam	
115.652.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam	
115.652.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz	
115.652.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton	
115.652.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap	



115.652.JV.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



B: 24,6 cm
H: 16,4 cm
T: 1 - 1.4 cm




Sigma Kumanda Kapakları

Sigma30

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.883.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	
115.883.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
115.883.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
115.883.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	
115.883.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	
115.883.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	
115.883.14.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah	
115.883.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz	
115.883.JQ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom	
115.883.01.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Beyaz/Mat Beyaz	
115.883.11.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat Beyaz/Beyaz	
115.883.16.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Siyah/Mat Siyah	
115.883.DW.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Siyah/Mat Siyah/Siyah	



115.883.KH.1



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma30


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.893.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
115.893.KX.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Krom/Parlak/Krom	
115.893.KY.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Parlak/Krom/Parlak	
115.893.45.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Altın	
115.893.14.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah	
115.893.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz	



115.893.KY.1

Ürün Özellikleri

- Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir ve çinko dökümden üretilmiştir.






Sigma Kumanda Kapakları

Sigma20

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.882.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	
115.882.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
115.882.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
115.882.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	
115.882.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	
115.882.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	
115.882.14.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah	
115.882.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz	
115.882.JQ.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom	
115.882.01.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Beyaz/Mat Beyaz	
115.882.11.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/ Mat Beyaz/Beyaz	
115.882.16.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Siyah/Mat Siyah	
115.882.DW.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Siyah/Mat Siyah/Siyah	
115.882.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik	
115.889.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Vida ile kilitlenir	Paslanmaz Çelik	



115.882.KN.1



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.758.KH.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	
115.758.KJ.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
115.758.KK.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
115.758.KL.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	
115.758.KM.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	
115.758.KN.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Mat/Parlak/Mat	
115.758.14.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah	
115.758.JT.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz	
115.758.JQ.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom	
115.758.SN.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Paslanmaz Çelik	



115.758.KN.5

Ürün Özellikleri

- Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir.






Sigma Kumanda Kapakları

Sigma01

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.770.11.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.770.21.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak Krom	
115.770.DT.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Pirinç	
115.770.DW.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Siyah	
115.770.KA.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak/Mat Krom	
115.770.JQ.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom	
115.770.LA.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Beyaz/Yeşil-Sarı	
115.770.LB.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Beyaz/Mavi-Kırmızı	



115.770.JQ.5



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10 (Fotoselli)

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.856.SN.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, 8 cm (2016) Gömme Rezervuar İçin, Elektrikli	Paslanmaz Çelik	
115.890.SN.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Elektrikli	Paslanmaz Çelik	
115.891.SN.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Pili	Paslanmaz Çelik	
115.907.KH.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Parlak/Mat	
115.907.KJ.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak	
115.907.KK.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Altın	
115.907.KL.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Mat	
115.907.KM.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Siyah/Parlak	
115.907.KN.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Mat/Parlak	
115.907.SN.6	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Paslanmaz Çelik	
115.861.00.6*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu		


*Elektrikli ürünlerle birlikte sipariş verilmelidir.

Ürün Özellikleri


- Fotoselli kontrol
- Mekanik olarak da kullanabilme seçeneği
- Elektrikli veya pilli aktivasyon
- İki kademeli deşarj
- Çalışma voltajı: Pili 3V Elektrikli 4,1V
- Rezervuar kalınlığı belirtilmeyen tüm kodlar Sigma 12 cm gömme rezervuarlar içindir
- 115.907.**.1 kodlu fotoselli Sigma10 ürünlerinin pilli seçilebilmesi için 115.908.**.1 kodu ile sipariş edilmeleri gerekir



115.856.SN.6
115.890.SN.5



115.907.KJ.6





DuoFresh Koku Alma Ünitesi

Duofresh Koku Alma Ünitesi

→ Syf 26

Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

→ Syf 27

DuoFresh Koku Alma Ünitesi

Duofresh Koku Alma Ünitesi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.980.21.2	Duofresh Koku Alma Ünitesi - 12 cm	Parlak krom	
115.980.BZ.2	Duofresh Koku Alma Ünitesi - 12 cm	Antrasit Gri	
115.981.21.2	Duforesh Koku Alma Ünitesi - 8 cm	Parlak krom	
115.981.BZ.2	Duforesh Koku Alma Ünitesi - 8 cm	Antrasit Gri	



115.981.21.2

Ürün Özellikleri

- Kötü kokuyu kaynağından seramik filtre ile temizler
- Sigma 01, 10, 20, 21, 30, 50 kumanda kapakları ile birlikte kullanılabilir
- Kullanıcı algılama fonksiyonu ile otomatik çalışma ve ortam ışığı aktivasyonu
- Işık ve fan ayarları Geberit Home uygulaması ile yapılır
- Elektrik ile çalışır. Çalışma voltajı: 12 V



DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

→ Syf 28

DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
243.971.00.1	Duofresh Güç Ünitesi	
244.999.00.1	Duofresh Montaj Kutusu	



243.971.00.1



244.999.00.1





Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

→ Syf 30

Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.035.11.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.035.21.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Parlak krom	
115.035.46.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Mat krom	
115.040.11.5	Kumanda kapağı Alpha20 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.040.21.5	Kumanda kapağı Alpha20 - Çift Basmalı	Parlak krom	
115.040.46.5	Kumanda kapağı Alpha20 - Çift Basmalı	Mat krom	
115.045.11.5	Kumanda kapağı Alpha35 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.045.21.5	Kumanda kapağı Alpha35 - Çift Basmalı	Parlak krom	
115.045.46.5	Kumanda kapağı Alpha35 - Çift Basmalı	Mat krom	
115.055.11.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.055.21.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Parlak krom	
115.055.46.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Mat krom	
115.060.11.1	Kumanda kapağı Alpha50 - Çift Basmalı	Beyaz	
115.060.DW.1	Kumanda kapağı Alpha50 - Çift Basmalı	Siyah	



115.035.46.1



115.040.46.5




115.045.46.5



115.055.46.1



115.060.DW.1





Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten Basmalı) Kapak Modelleri

→ Syf 32

Uzaktan Deşarj Kumandaları (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile Uyumlu)

→ Syf 33

Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapaklar (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile Uyumlu)

→ Syf 35

Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten basmalı) Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.085.KH.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom	
115.085.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz	
115.085.KK.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
115.085.KL.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom	
115.085.KM.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah	
115.085.KN.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom	
115.085.JQ.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom	
115.080.KH.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom	
115.080.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz	
115.080.KK.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
115.080.KL.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom	
115.080.KM.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah	
115.080.KN.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom	
115.080.JQ.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom	
115.081.SI.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Beyaz Cam	
115.081.SJ.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Siyah Cam	
115.081.JK.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Antrasit Cam	
115.081.JL.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Kum Grisi Cam	
115.081.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Krom	
115.086.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 İçin İlave Çerçeve	Krom	
115.086.21.1	Kumanda Kapağı Omega60 İçin İlave Çerçeve	Parlak Krom	






115.085.KN.1



115.080.KN.1



115.081.GH.1






Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.040.11.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Beyaz	
116.040.21.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Parlak Krom	
116.040.46.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Mat Krom	
116.042.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz	
116.042.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.042.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Mat Krom	
116.043.11.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz	
116.043.21.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.043.46.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Mat Krom	
116.050.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz	
116.050.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Parlak Krom	
116.050.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Mat Krom	
116.055.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	
116.055.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
116.055.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
116.055.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	
116.055.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	
116.056.KH.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	
116.056.KJ.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	
116.056.KK.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	
116.056.KM.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	
116.056.KN.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	
116.057.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Parlak/Mat/Parlak	
116.057.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz/Parlak/Beyaz	
116.057.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz/Altın/Beyaz	
116.057.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Siyah/Parlak/Siyah	
116.057.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Mat/Parlak/Mat	



Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deřarj Kumandaları



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.054.21.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.053.GH.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Krom	
116.053.KA.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.053.KT.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Beyaz	
116.053.KV.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Siyah	
116.052.21.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.051.GH.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Krom	
116.051.KA.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom	
116.051.KT.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Beyaz	
116.051.KV.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Siyah	



116.054.21.1



116.053.GH.1






Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapak




Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.764.FW.1	Kör Kapak Sigma - Vidalanabilir	Paslanmaz Çelik	
115.766.SI.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz Cam	
115.766.00.1	Kör Kapak Sigma	Özel	
115.768.11.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz	
115.768.21.1	Kör Kapak Sigma	Parlak Krom	
115.768.46.1	Kör Kapak Sigma	Mat Krom	
115.696.00.1	Kör Kapak Sigma Hemyüz	Özel	
115.697.00.1	Kör Kapak Sigma Hemyüz - Çerçevesi	Özel	
115.082.SI.1	Kör Kapak Omega	Beyaz cam	
115.082.00.1	Kör Kapak Omega	Özel	
115.087.00.1	Kör Kapak Omega Hemyüz	Özel	
115.088.00.1	Kör Kapak Omega Hemyüz - Çerçevesi	Özel	




115.087.00.1



115.768.11.1



Gömmе Rezervuarlar



Sigma Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 39
Alpha Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 44
Omega Önden / Üstten Basmalı Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 49
Aksesuarlar	→ Syf 54

Sigma G6mme Rezervuarlar

12 cm Kombifix	→ Syf 39
8 cm Kombifix (2016 - İnce)	→ Syf 40
12 cm Duofix	→ Syf 41
8 cm Duofix (2016 - İnce)	→ Syf 42
Alaturka İin	→ Syf 43

Sigma Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix




Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
110.340.00.5	Gömme Rezervuar Sigma -12 cm - Kombifix - Ayaklı	



110.340.00.5

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra, özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye, büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Sigma Gmme Rezervuarlar

8 cm Kombifix (2016 - İnce)

rn Kodu	Aıklama	Fiyat
110.792.00.1	Gmme Rezervuar Sigma - 8 cm (2016) - Kombifix	


Not: Opsiyonel L ayak sipariř edilebilir. Kodu: 457.887.00.1



110.792.00.1

rn zellikleri

- Tuęla, gazbeton veya bims gibi duvarlar iin uygundur
- řamandıra zel doldurma teknięi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu saęlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Rezervuar kalınlıęı 8 cm'dir, ancak atıksu borusu 9 cm olduęu iin minimum 9 cm'lik duvara gmlebilir
- 12 cm duvar kalınlıkları iin de uygundur
- Yoęuřmaya karřı yalıtımlıdır
- Su giriř baęlantısı sttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip



Sigma Gmme Rezervuarlar

12 cm Duofix




rn Kodu	Aıklama	Fiyat
111.300.00.5	Gmme Rezervuar Sigma - 12 cm - Duofix	



rn zellikleri

- Alıpan tipi duvarlar iin uygundur
- Şamandıra, zel doldurma tekniđi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu sađlar, iki kademeli rezervuar, kk kademedede 3/4 lt'ye byk kademedede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yođuřmaya karřı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip

111.300.00.5



Sigma Gmme Rezervuarlar

8 cm Duofix (2016 - İnce)



rn Kodu	Aıklama	Fiyat
111.796.00.1	Gmme Rezervuar Sigma - 8 cm - Duofix	



111.796.00.1

rn zellikleri

- Alıpan duvarlar iin uygundur
- Şamandıra zel doldurma tekniđi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu sađlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yođuşmaya karřı yalıtımlıdır
- Duvar bađlantı elemanları dahildir
- Well etiketine sahip



Sigma Gömme Rezervuarlar

Alaturka için



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
109.300.00.5**	Gömme Rezervuar Sigma - 12 cm Gövde	
109.791.00.1**	Gömme Rezervuar Sigma - 8 cm Gövde	
363.000.16.0*	65 cm HDPE Boru çap 56 mm	
379.000.16.0*	20 cm HDPE Boru çap 32 mm	
363.088.16.1*	1 adet Dirsek 56 mm	
152.689.00.1*	1 adet Adaptör Conta 50x32 mm	

* Alaturka için 109.300.00.5 ve 109.791.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.

**Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.



109.791.00.1**




109.300.00.5**


Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır

109.791.00.1**



109.300.00.5**



Alpha Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix	→ Syf 45
8 cm Kombifix	→ Syf 46
12 cm Duofix	→ Syf 47
Alaturka	→ Syf 48

Alpha Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
110.231.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 12 cm - Kombifix - 106 cm - Destek ayaklı	
110.212.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 12 cm - Kombifix - 82 cm	



110.231.00.1




110.212.00.1


Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- 82 cm yükseklikteki rezervuar yarım yükseklikte duvar önü montaj için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip

110.212.00.1



110.231.00.1



Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Kombifix


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
110.174.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm - Kombifix - Ayaklı	



Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir. Ancak atık su borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip

110.174.00.1



Alpha Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
458.233.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 12 cm - Duofix - 112 cm	
458.212.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 12 cm - Duofix - 82 cm	







458.233.00.1



458.212.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur.
- 82 cm yükseklikteki rezervuar yarım yükseklikte duvar önü montaj için uygundur.
- Şamandıra, özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır.
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Alpha serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Alpha Gömme Rezervuarlar

Alaturka

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
109.175.00.1**	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm Gövde	
109.233.00.1**	Gömme Rezervuar Alpha - 12 cm Gövde	
363.000.16.0*	65 cm HDPE Boru çap 56 mm	
379.000.16.1*	20 cm HDPE Boru çap 32 mm	
363.088.16.1*	1 adet Dirsek 56 mm	
152.689.00.1*	1 adet Adaptör Conta 50x32 mm	

Yeni ürün Mayıs 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

* Alaturka için 109.175.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.

** Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.




109.233.00.1**





109.175.00.1

Ürün Özellikleri

- Rezervuarın taşıyıcı görevi olmadığı için her duvar tipinde uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir



109.175.00.1



109.233.00.1**

Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar



12 cm Kombifix

→ Syf 50

12 cm Duofix

→ Syf 52

Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
110.001.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 82 cm	
110.011.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 98 cm	







110.001.00.1



110.011.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 12 cm
Üstten basma min. 15 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
110.020.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 106 cm	



Ürün Özellikleri

- Tuğla duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı : 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 106 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- Well etiketine sahip

110.020.00.1



Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.003.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 82 cm	
111.030.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 98 cm	




111.003.00.1

111.030.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 15 cm
Üstten basma min. 17 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix




Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.060.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 112 cm	



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı: 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 112 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- Well etiketine sahip

111.060.00.1



Aksesuarlar

Ankastre Stop Valf	→ Syf 55
Destek Aparatları	→ Syf 56
Ses İzolasyon Contası	→ Syf 57
S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110	→ Syf 58
Boru Bağlantı Elemanları	→ Syf 59

Aksesuarlar

Ankastre Stop Valf



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
616.004.21.1	Ankastre Stop Valf Seti	



616.004.21.1

Ürün Özellikleri

- Sıva altı ve sıva üstü grubu ürüne dahildir
- 180° açma-kapama yapmaktadır
- Su giriş bağlantısı 1/2" dir
- Volan ve rozet zamak malzemeden üretilmiştir



DN 15, DN1 6
PN10
Rp: 1/2"
D: 5 cm
L: 5 cm
L1: 14.5 cm
L2: 6.5 cm
L3: 8 cm
Z: 1 cm
K: 3.5 cm

Aksesuarlar

Destek Aparatları

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.815.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı - Duofix	
111.013.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı - Duofix 8 cm İçin	
457.887.00.1	Kombifix Destek Ayağı	



Ürün Özellikleri

111.815.00.1

- Sigma 8 cm hariç diğer tüm Duofix model ürün içindir
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır
- Ayarlanabilir derinlik: 13-20 cm

111.013.00.1


- Sigma 8 cm (2016) Duofix model ürün içindir
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır
- Ayarlanabilir derinlik: 09-11 cm



Aksesuarlar

Ses İzolasyon Contası



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
156.050.00.1	Ses İzolasyon Contası	Beyaz	



156.050.00.1

Ürün Özellikleri

- Asma klozet ve bideler için ses izolasyonu sağlar
- Asma klozetlerin duvara bağlantısı için standart olan 18 cm veya 23 cm rot aralığına uygundur
- Temas ile duvardan iletilen sesi engellemektedir
- Rezervuar deşarj: -8 db(A)
- Klozet kapağının düşmesi t: -11 db(A)



Aksesuarlar

S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.350.29.1	S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110	



388.350.29.1

Ürün Özellikleri

- Banyolarda mevcut bulunan alttan çıkışlı klozetin yerine gömme rezervuar uygulamak için döşemenin içinden gideri kaydırmak amacıyla kullanılır
- Malzeme: PVC (kesilip ayarlanabilmesi için seçilmiştir.)
- Dikey Kalınlık: 6,5 cm (ek yeri 7 cm)
- L: 34 cm (maks.)
- H: 16,7
- d: 90 mm
- di: 110 mm



Aksesuarlar

Boru Bağlantı Elemanları



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
367.923.16.1	Çiftli Rezervuar Çatalı - 110*90*90 mm	
152.404.46.1	Ara Boru Seti - 110/90 mm	



367.923.16.1




152.404.46.1


Ürün Özellikleri

- Malzeme: HDPE

Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	DN (mm)	A (cm)	Açı (°)	a (cm)	H (cm)	K (cm)
367.923.16.1	110	90	100/90/90	27,5	90°	10,5	32,5	19
Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	L (cm)	L1 (cm)	I (cm)	I1 (cm)		
152.404.46.1	90	45	18,5	18,5	14,5	16		



367.923.16.1



152.404.46.1

Monolith Ailesi

Monolith Rezervuar Modülleri

→ Syf 61

Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 62
Monolith Plus (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 63
Monolith (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 64
Monolith (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 65
Monolith Plus (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 66
Monolith Plus (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 67
Monolith (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 68
Monolith (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 69
Monolith Puro	→ Syf 70



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Asma Klozet ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.231.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	
131.231.SJ.6	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Siyah	
131.231.JK.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Antrasit	
131.231.JL.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Kum Grisi	



131.231.SJ.6

Ürün Özellikleri

- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (101 cm) Asma Klozet ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.221.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	
131.221.SJ.6	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Siyah	
131.221.JK.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Antrasit	
131.221.JL.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Kum Grisi	



131.221.SJ.6

Ürün Özellikleri

- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.031.SI.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Beyaz	
131.031.SJ.6	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Siyah	
131.031.JK.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Antrasit	
131.031.JL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Kum Grisi	



131.031.SJ.6

Ürün Özellikleri


- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.021.SL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	
131.021.SJ.6	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Siyah	
131.021.SL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Yeşil	
131.021.JK.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Antrasit	
131.021.JL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Kum Grisi	



131.021.SL.5

Ürün Özellikleri

- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.233.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	
131.233.SJ.6	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah	
131.233.JK.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Antrasit	
131.233.JL.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Kum Grisi	



131.233.SJ.6

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.201.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	
131.201.SJ.6	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah	
131.201.JK.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Antrasit	
131.201.JL.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Kum Grisi	



131.201.SJ.6

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.033.SI.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	
131.033.SJ.6	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah	
131.033.JK.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Antrasit	
131.033.JL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Kum Grisi	



131.033.SI.5

Ürün Özellikleri


- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.001.SI.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Beyaz	
131.001.SJ.6	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Siyah	
131.001.SL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Yeşil	
131.001.JK.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Antrasit	
131.001.JL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Kum Grisi	



131.001.SL.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademedede 3 lt'ye büyük kademedede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Puro


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
131.162.SF.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	
131.162.SG.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah	



131.162.SG.1

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



AquaClean

AquaClean Akıllı Klozetlere Genel Bakış


→ Syf 72

AquaClean Akıllı Klozetler




→ Syf 75

AquaClean Akıllı Klozet Kapakları


→ Syf 81



AquaClean Akıllı Klozetlere Genel Bakış


Ürün	Ürün kodu	Sıcak su ile taharet fonksiyonu	Ayarlanabilir su püskürtme basıncı	Yumuşak kapanan klozet ve kapağı	Salımlı püskürtme	Koku alma ünitesi	Kurutucu	
 AquaClean 4000	146.130.11.2	✓	✓	✓				
 Tuma Classic Akıllı klozet kapağı	146.074.11.1	✓	✓	✓	✓			
 Tuma Classic Akıllı klozet	146.094.11.1	✓	✓	✓	✓			
 Tuma Comfort Akıllı klozet kapağı	146.274.11.1 146.274.SI.1 146.274.SJ.1 146.274.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Tuma Comfort Akıllı klozet	146.294.11.1 146.294.SI.1 146.294.SJ.1 146.294.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 AquaClean Sela Comfort Akıllı klozet	146.224.11.1 146.224.21.1	✓	✓	✓	✓			
 AquaClean Mera Classic Akıllı klozet	146.204.11.1 146.204.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 AquaClean Mera Comfort Akıllı klozet	146.214.11.1 146.214.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Uzaktan kumanda	Klozet dahil	Otomatik açılan klozet kapağı	Isıtmalı klozet kapağı	Yönlendirme ışığı	Renkler
						Beyaz
						Beyaz
		✓				Beyaz
	✓			✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓		✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓			✓	Beyaz Parlak Krom
	✓	✓				Beyaz Parlak Krom
	✓	✓	✓	✓	✓	Beyaz Parlak Krom



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Comfort	→ Syf 76
AquaClean Mera Classic	→ Syf 77
AquaClean Sela Comfort	→ Syf 78
AquaClean Tuma Comfort	→ Syf 79
AquaClean Tuma Classic	→ Syf 80



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.214.11.1	AquaClean Mera Comfort	Beyaz	
146.214.21.1	AquaClean Mera Comfort	Parlak Krom	



146.214.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Uzaktan kumanda kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir
- Değişik renk ve ışık yoğunluğuna sahip ortam aydınlatması sağlar.
- Ayarlanabilir hızlı ısıtma özelliğine sahip, yüksek kaliteli Duroplast kapak kullanılmıştır
- Otomatik açılıp kapanan klozet kapağı hijyenik kullanım sağlar
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Classic


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.204.11.1	AquaClean Mera Classic	Beyaz	
146.204.21.1	AquaClean Mera Classic	Parlak krom	



146.204.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Uzaktan kumandada kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Sela Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.224.11.1	AquaClean Sela Comfort	Beyaz	
146.224.21.1	AquaClean Sela Comfort	Parlak Krom	



146.224.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Değişik renk ve ışık yoğunluğuna sahip ortam aydınlatması sağlar
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Tuma Comfort




Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.294.11.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz	
146.294.SI.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz cam	
146.294.SJ.1	AquaClean Tuma Comfort	Siyah Cam	
146.294.FW.1	AquaClean Tuma Comfort	Paslanmaz Çelik	



146.294.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır.
- Sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Isıtma özelliğine sahip, yüksek dayanımlı termoplastik malzemeden üretilmiş kapak kullanılmıştır
- Uzaktan kumandada kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Rimfree kanalsız klozet
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Tuma Classic


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.094.11.1	AquaClean Tuma Classic	Beyaz	



146.094.11.1


Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Rimfree kanalsız klozet
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Comfort	→ Syf 82
AquaClean Tuma Classic	→ Syf 83
AquaClean 4000	→ Syf 84



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.274.11.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz	
146.274.SI.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz Cam	
146.274.SJ.1	AquaClean Tuma Comfort	Siyah Cam	
146.274.FW.1	AquaClean Tuma Comfort	Paslanmaz Çelik	



146.274.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Isıtma özelliğine sahip, yüksek dayanımlı termoplastik malzemeden üretilmiş kapak kullanılmıştır
- Uzaktan kumanda kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Classic



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
146.074.11.1	AquaClean Tuma Classic	Beyaz	



146.074.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean 4000


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
146.130.11.2	AquaClean 4000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	



146.130.11.2

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar



Fotoselli Sistemler

Komple Pisuvarlar	→ Syf 87
Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 93
Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 101
Üstten Girişli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 105
Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 107
Aksesuarlar	→ Syf 109
Fotoselli Bataryalar	→ Syf 111
Ankastre Fotoselli Bataryalar	→ Syf 122
Aksesuarlar	→ Syf 127



Komple Pisuvarlar

Pisuvar Preda	→ Syf 88
Pisuvar Selva	→ Syf 89
Pisuvar Tamina	→ Syf 90
Fotoselli Pisuvar Vana Grubu Setleri	→ Syf 91




Komple Pisuvlarlar

Pisuvlar Preda


Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama	Fiyat
116.070.00.1*	Pisuvlar Preda - Arkadan Su Girişli**	Vitrifiye	
116.071.00.1*	Pisuvlar Komple Preda	Susuz	
116.072.00.1*	Pisuvlar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Elektrikli	
116.073.00.1*	Pisuvlar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Pilli	
116.074.00.1*	Pisuvlar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi	
116.075.00.1*	Pisuvlar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yükseltme imkanı)	
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası		

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuvlar vana seti ile birlikte sipariş edilmektedir.




116.070.00.1



116.071.00.1

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile deşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



116.073.00.1

Komple Pisuvanlar

Pisuvan Selva

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama	Fiyat
116.080.00.1*	Pisuvan Selva - Arkadan Su Girişli, Kanalsız**	Vitrifiye	
116.081.00.1*	Pisuvan Komple Selva	Susuz	
116.082.00.1*	Pisuvan Komple Selva, Entegre Kontrollü	Elektrikli	
116.083.00.1*	Pisuvan Komple Selva, Entegre Kontrollü	Pilli	
116.084.00.1*	Pisuvan Komple Selva, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi	
116.085.00.1*	Pisuvan Komple Selva, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yüksektme imkanı)	
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası		

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuvan vana seti ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.080.00.1



116.081.00.1




116.082.00.1



116.083.00.1

116.084.00.1

116.085.00.1




116.080.00.1




116.081.00.1

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile derşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



116.082.00.1



Komple Pisuarlar

Pisuar Tamina

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama	Fiyat
116.140.00.1*	Pisuar Tamina - Arkadan Su Girişli**	Vitrifiye	
116.141.00.1*	Pisuar Komple Tamina	Susuz	
116.142.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Elektrikli	
116.143.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Pilli	
116.144.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi	
116.147.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yükseltme imkanı)	
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası		

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuar vana seti ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.140.00.1



116.141.00.1





116.142.00.1


116.143.00.1

116.144.00.1


116.147.00.1



116.140.00.1



116.141.00.1



116.142.00.1

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0.5 litre su ile deşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut

Komple Pisuvlarlar

Pisuvlar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuvlar İçin	
116.005.00.1	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina	

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuvlar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.
Not: Sayfa 88'deki 116.070.00.1, sayfa 89'daki 116.080.00.1 veya sayfa 90'daki 116.140.00.1 kodlu pisuvlar ve sayfa 95, 97 ve 103 deki pisuvlar deşarj sistemlerinden biri ile birlikte sipariş edilmelidir.




116.004.00.1





116.005.00.1

Ürün Özellikleri


- İki gruptan oluşur:
 - 1- Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
 - 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Hytronic Sigma Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır



116.004.00.1



116.005.00.1



Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli	→ Syf 94
Type Serisi - Pili	→ Syf 96
Type Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 98
Basic Serisi - Elektrikli - Pili	→ Syf 99
Basic Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 100



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Type 01



116.021.11.5



116.021.21.5



116.021.46.5

Type 10



116.025.KH.1



116.025.KJ.1



116.025.KK.1



116.025.KL.1



116.025.KM.1



116.025.KN.1



116.025.SN.1

Type 30



116.027.KH.1



116.027.KJ.1



116.027.KM.1



116.027.KN.1




116.027.KX.1

Type 50




116.026.GH.1



116.026.QB.1



116.026.QD.1




116.026.QF.1

Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.021.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Beyaz	
116.021.21.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Parlak Krom	
116.021.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Mat Krom	
116.025.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Parlak/Mat	
116.025.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak	
116.025.KK.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Altın	
116.025.KL.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Mat	
116.025.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Siyah/Parlak	
116.025.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Mat/Parlak	
116.025.SN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Paslanmaz	
116.027.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Beyaz	
116.027.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Siyah	
116.027.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Parlak Krom	
116.027.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Mat Krom	
116.027.KX.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Krom	
116.026.GH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Krom	
116.026.QB.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Bronz	
116.026.QD.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Siyah Krom	
116.026.QF.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Pirinç	

Not: Ankastra vana grubu ayrıca sipariř edilmelidir.



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Pili

Type 01



116.031.11.5



116.031.21.5



116.031.46.5

Type 10



116.035.KH.1



116.035.KJ.1



116.035.KK.1



116.035.KL.1



116.035.KM.1



116.035.KN.1



116.035.SN.1

Type 30



116.037.KH.1



116.037.KJ.1



116.037.KM.1



116.037.KN.1



116.037.KX.1

Type 50



116.036.GH.1



116.036.QB.1



116.036.QD.1




116.036.QF.1

Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Type Serisi - Pili

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.031.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	Beyaz	
116.031.21.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	ParlakKrom	
116.031.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	MatKrom	
116.035.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Parlak/Mat	
116.035.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Parlak	
116.035.KK.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Altın	
116.035.KL.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Mat	
116.035.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Siyah/Parlak	
116.035.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Mat/Parlak	
116.035.SN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Paslanmaz	
116.037.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Parlak Krom	
116.037.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Beyaz	
116.037.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Siyah	
116.037.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Mat Krom	
116.037.KX.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Krom	
116.036.GH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Krom	
116.036.QB.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Bronz	
116.036.QD.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Siyah Krom	
116.036.QF.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Pirinç	

Not: Ankastra vana grubu ayrıca sipariř edilmelidir.



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Pisuar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.003.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuar İçin	
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuar İçin	
116.005.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina	

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.

Not: Sayfa 95 ve 97'deki Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.003.00.1


116.005.00.1




116.004.00.1

Ürün Özellikleri


- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastr Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır.
- Deşarj borusu ve pisuar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir



116.003.00.1



116.005.00.1



116.004.00.1

Fotoselli Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Basic Serisi


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.817.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Elektrikli	Mat Krom	
115.818.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Pili	Mat Krom	
115.817.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Elektrikli	Beyaz	
115.818.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Pili	Beyaz	

Not: Sayfa 100'daki Ankastra Vana Grubu ile birlikte sipariş edilmelidir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
 - 1-** Ankastra Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
 - 2-** Elektronik Grubu
- Geberit Fotoselli IR pisuvlar setleri emniyetlidir, 7V düşük voltaj ile çalışır
- IR-Kızılötesi ışını ile çalışır
- Her kullanımdan sonra, otomatik deşarj sistemi sayesinde manuel deşarja gerek yoktur
- Sistem önünden çekilince su deşarjına başlar (Bu akış süresi ayarlanabilir)
- Ayrıca CLEAN HANDY diye adlandırılan, küçük anahtarlık şeklindeki kumanda sayesinde, deşarj geçici olarak durdurulup temizlik işlemi gerçekleştirilebilir



Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Basic Serisi İin Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu

Ürün Kodu	Aıklama	Fiyat
115.985.00.5	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - evresel Yıkamalı Pisuvlar İin	

Not: Sayfa 99'daki ürünler ile birlikte sipariş edilmelidir.
Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su giriři olan) pisuvlar taşları için uygun değildir.)



Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

→ Syf 102

Type Serisi İçin Pisuvar Vana Grubu

→ Syf 104



Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Type 01



116.011.11.5



116.011.21.5



116.011.46.5

Type 10



116.015.KH.1



116.015.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.015.KM.1



116.015.KN.1



116.015.SN.1

Type 30



116.017.KN.1



116.017.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.017.KM.1



116.017.KH.1

Type 50



116.016.EP.5



116.016.DW.5



116.016.GH.5



116.016.SD.5



116.016.00.5



116.016.SC.5



116.016.11.5



116.016.SE.5



116.016.SQ.5



116.016.00.1

Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
116.011.11.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Beyaz	
116.011.21.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Parlak Krom	
116.011.46.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Mat Krom	
116.015.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Parlak/Mat	
116.015.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Parlak	
116.015.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Altın	
116.015.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Mat	
116.015.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Siyah/Parlak	
116.015.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Mat/Parlak	
116.015.SN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Paslanmaz	
116.017.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Parlak/Mat	
116.017.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Parlak	
116.017.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Altın	
116.017.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Mat	
116.017.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Siyah/Parlak	
116.017.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Mat/Parlak	
116.016.00.1	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel	
116.016.00.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel	
116.016.11.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Beyaz	
116.016.DW.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Siyah	
116.016.GH.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Krom	
116.016.SD.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Füme Cam	
116.016.JK.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Antrasit Cam	
116.016.JL.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Kum Grisi Cam	

Not: Ankastre vana grubu ayrıca sipariş edilmelidir.



Pnömatik Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Pisuvlar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.003.00.1	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuvlar İçin	
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuvlar İçin	
116.005.00.1	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina	

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuvlar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.

Not: Sayfa 103'teki Fotoselli Pisuvlar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.




Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastra Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır
- Deşarj borusu ve pisuvlar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir

116.003.00.1

116.005.00.1

116.004.00.1



116.003.00.1

116.005.00.1

116.004.00.1

Üstten Girişli Fotoselli Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvlar Deşarj - Pilli

→ Syf 106



Üstten Girişli Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvar Deşarj - Pili


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
115.805.46.1	Fotoselli Pisuvar - Üstten Girişli Pisuvar İçin	



115.805.46.1

Ürün Özellikleri

- Her türlü üstten girişli pisuvarla uyumludur
- Otomatik deşarj ile temizlenir
- Tadilat gerektirmez
- Pil ile çalışır: 9V lityum pil
- Çalışma basıncı: 1-10 bar arası
- Su debisi: 0,20 lt/sn



Gizli Pisuvar Deřarj Sistemleri

Gizli - Elektrikli

→ Syf 108



Gizli Pisuar Deşarj Sistemleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.076.00.1	Geberit gizli pisuar deşarj sistemi, elektrikli	



Uygulama alanları

- Pisuarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan çıkışlı ve arkaya çıkışlı pisuar montajı için
- Geberit pisuar montaj elemanları, entegre pisuar deşarj kontrolleri veya izli sıva üstü pisuar deşarj kontrolleri için

Teknik bilgi

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110-240 V AC
Şebeke frekansı	50-60 Hz
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Güç tüketimi	<0,5 W
Çalışma basıncı	1-8 bar
Maksimum su test basıncı	16 bar
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1-15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuar deşarj kontrolü
- Kontrol uygulaması ile uyumlu
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Anti-vandal
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Vurulup kırılmaya karşı dayanıklı
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Sifon tıkanıldığında taşma koruması ile
- Pisuar demonte halde olduğunda pisuar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuar deşarjı
- Solenoid valfli su hattı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.077.00.1	Geberit gizli pisuar deşarj sistemi, pilli	



Uygulama alanları

- Pisuarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan çıkışlı ve arkaya çıkışlı pisuar montajı için
- Geberit pisuar montaj elemanları, entegre pisuar deşarj kontrolleri veya izli sıva üstü pisuar deşarj kontrolleri için

Teknik bilgi

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110-240 V AC
Şebeke frekansı	50-60 Hz
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Güç tüketimi	<0,5 W
Çalışma basıncı	1-8 bar
Maksimum su test basıncı	16 bar
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1-15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuar deşarj kontrolü
- Kontrol uygulaması ile uyumlu
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Anti-vandal
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Vurulup kırılmaya karşı dayanıklı
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Sifon tıkanıldığında taşma koruması ile
- Pisuar demonte halde olduğunda pisuar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuar deşarjı
- Solenoid valfli su hattı

Aksesuarlar

Pisuar Bölme Panelleri

→ Syf 110



Aksesuarlar

Pisuvlar Bölme Panelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
115.202.11.1	Pisuvlar Bölme Paneli, ABS	Beyaz	
115.211.TD.1	Pisuvlar Bölme Paneli, ESG	Beyaz	
115.211.CD.1	Pisuvlar Bölme Paneli, ESG	Siyah	
115.211.TF.1	Pisuvlar Bölme Paneli, ESG	Toprak	



ESG: Temperlenmiş güvenli özel cam



115.202.11.1



115.211.CD.1



115.211.CD.1










Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış	→ Syf 112
Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar	→ Syf 115
Ankastre Fotoselli Bataryalar	→ Syf 122
Aksesuarlar	→ Syf 127



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

				Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Model									
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, mikseriz			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.183.21.1	116.173.21.1	116.193.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.184.21.1	116.174.21.1	116.194.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.168.21.1	116.188.21.1	116.178.21.1	116.198.21.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, mikseriz			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.181.21.1	116.171.21.1	116.191.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.167.21.1	116.187.21.1	116.177.21.1	116.197.21.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, mikseriz			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.185.21.1	116.175.21.1	116.195.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin									
Duofix montajı	111.553.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya						✓		✓
	111.563.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu						✓		✓
GIS montajı	461.145.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi						✓		✓
Harçlı duvar konstrüksiyonu	116.130.00.1 Geberit elektronik lavabo bataryaları montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu						✓		✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir									
Kapaklar	116.425.11.1 Sıva altı fonksiyon kutulu lavabo bataryaları için Geberit kapak plakası						✓		✓
	116.426.11.1 Sıva altı fonksiyon kutulu ve gömme sifonlu lavabo bataryaları için Geberit kapak plakası						Sadece Geberit Duofix ile kullanım için		Sadece Geberit Duofix ile kullanım için

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

				Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Model									
Aksesuarlar									
Geberit ankastre güç ünitesi montaj seti, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	241.631.00.1			✓	✓				
Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	242.349.00.1			✓	✓				
Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	242.307.21.1	6,0 l/dak, döndürülebilir		✓	✓				
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓				
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	243.625.00.1	5,0 l/min				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.635.00.1	5,0 l/dak, döndürülebilir				✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/dak, püskürtme				✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/dak, püskürtme				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.638.00.1	1,3 l/dak, püskürtme				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

✓ Uyumlu




¹⁾ Jeneratör için uygun değildir

²⁾ Teslimat kapsamında zaten mevcuttur



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Model				Piave	Piave	Brenta	Brenta
							
				Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.263.21.1	116.283.21.1	116.273.21.1	116.293.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.264.21.1	116.284.21.1	116.274.21.1	116.294.21.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli			116.268.21.1	116.288.21.1	116.278.21.1	116.298.21.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.261.21.1	116.281.21.1	116.271.21.1	116.291.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.262.21.1	116.282.21.1	116.272.21.1	116.292.21.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli			116.267.21.1	116.287.21.1	116.277.21.1	116.297.21.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.265.21.1	116.285.21.1	116.275.21.1	116.295.21.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.266.21.1	116.286.21.1	116.276.21.1	116.296.21.1
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin							
Duofix montajı	111.560.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, siva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya			✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, siva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu			✓	✓	✓	✓
	111.271.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, siva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için			✓	✓	✓	✓
GIS montajı	461.146.00.1 Geberit GIS siva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi			✓	✓	✓	✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir							
Kapaklar	116.425.11.1 Siva altı fonksiyon kutulu lavabo bataryaları için Geberit kapak plakası			✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Siva altı fonksiyon kutulu ve gömme sifonlu lavabo bataryaları için Geberit kapak plakası			Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için
	116.421.00.1 Geberit gömme kapak, siva altı fonksiyon kutulu lavabo bataryaları için			✓	✓	✓	✓
Akseuarlar							
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	243.625.00.1	5,0 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.635.00.1	5,0 l/dak, döndürülebilir		✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/dak, püskürtme		✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/dak, püskürtme		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.638.00.1	1,3 l/min, Spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Geberit elektronik lavabo bataryası tutturma seti, ankastre, siva altı fonksiyon kutulu	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

¹⁾ Teslimat kapsamında zaten mevcuttur

²⁾ Jeneratör için uygun değildir

Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 123
Piave (Gömme Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 124
Brenta (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 125
Brenta (Gömme Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 126
Type 185 ve 186	→ Syf 128



Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar



Piave (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.163.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili	
116.161.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.165.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.164.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.162.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.166.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
116.167.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu ile) - Termostatik, Elektrikli	
116.168.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu ile) - Termostatik, Pili	



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Gömme kontrol kutusu ile)



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.183.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili	
116.181.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.185.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.184.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.188.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.182.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.187.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.186.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı - Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar



Brenta (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.173.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili	
116.171.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.175.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.174.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.178.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.172.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.177.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.176.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Brenta (Gömme kontrol kutusu ile)


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.193.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili	
116.191.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.195.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.194.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.198.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.192.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.196.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
116.197.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri


- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Type 185

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.235.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	
116.135.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.245.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.145.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.255.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pili	
116.155.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	
116.335.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.365.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	




Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu, ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında; dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir

Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar

Type 186

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.236.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pilli	
116.136.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.246.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pilli	
116.146.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.256.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pilli	
116.156.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	
116.336.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.366.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında, dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pilli ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar


Piave Kısa Gagalı	→ Syf 123
Piave Uzun Gagalı	→ Syf 124
Brenta Kısa Gagalı	→ Syf 125
Brenta Uzun Gagalı	→ Syf 126
Aksesuarlar	→ Syf 127

Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Kısa Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.263.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	
116.261.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.265.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.264.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.262.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.268.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.267.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.266.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir




Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Uzun Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.283.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	
116.281.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.285.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.284.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.282.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.288.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.287.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.286.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri


- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir

Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Kısa Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.273.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	
116.271.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.275.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.274.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.272.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.278.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.277.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.276.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir




Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Uzun Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.293.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	
116.291.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.295.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.294.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	
116.292.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.298.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Pili	
116.297.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Termostatik, Elektrikli	
116.296.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir

Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti

→ Syf 128

Fotoselli Ürün Kumandası

→ Syf 129



Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.450.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratöre Dönüştürme Seti	
116.451.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratör Duvar Montaj Seti	
116.452.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Pil Şarj Aleti	



116.450.00.1



116.451.00.1



116.452.00.1

Ürün Özellikleri

- Mevcut Type 185 ve Type 186 tipi bataryalar dönüştürülebilir
- Şarj aleti aynı zamanda arıza tespiti için de kullanılır

Aksesuarlar

Fotoselli Ürün Kumandası

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
115.860.00.1	Servis Kumandası	



115.860.00.1

Ürün Özellikleri

- Pisuar, batarya, fotoselli gömme rezervuar ayarları yapılabilir
- Küçük kalem pille çalışır
- Kullanım miktarları kumanda vasıtası ile ölçülebilir


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
116.421.00.1	Geberit hem yüz kapak, karo ile kaplanabilir, ankastre fotoselli bataryalar için	
116.422.00.1	Geberit ankastre fotoselli bataryalar için sızdırmazlık seti	



115.860.00.1





116.422.00.1



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
244.654.00.1	Geberit şablon koruma kutusu, hemiyüz kaplanabilir kapak için	



254.654.00.1



Drenaj Elemanları

Duř Çözümleri ve Süzgeçler

→ Syf 131

Sifonlar

→ Syf 151

Duř Tropleni

→ Syf 163

Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Olona Duř Teknesi	→ Syf 132
Olona Montaj Elemanları	→ Syf 134
CleanLine Duř Kanalı Sifon Seti	→ Syf 136
CleanLine20 Duř Kanalı Kapakları	→ Syf 137
CleanLine80 Duř Kanalı Kapakları	→ Syf 138
CleanLine20 Duř Kanalı Seti - 60 cm	→ Syf 139
Kombifix Duvar Süzgeci	→ Syf 140
Duofix Duvar Süzgeci	→ Syf 141
Duvar Süzgeci Kapakları	→ Syf 142
Yer Süzgeci Sifon Seti	→ Syf 143
Yer Süzgeci Izgaralar	→ Syf 144
Modüler Yer Süzgeçleri	→ Syf 145
Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları	→ Syf 147
Aquaero Kokusuz Yer Süzgeci	→ Syf 150




Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Olona Duř Tekneleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
550.750.00.1	Olona, 80 x 80 cm	
550.751.00.1	Olona, 90 x 90 cm	
550.752.00.1	Olona, 100 x 100 cm	
550.754.00.1	Olona, 90 x 70 cm	
550.755.00.1	Olona, 90 x 75 cm	
550.757.00.1	Olona, 100 x 70 cm	
550.759.00.1	Olona, 100 x 80 cm	
550.760.00.1	Olona, 100 x 90 cm	
550.761.00.1	Olona, 120 x 70 cm	
550.763.00.1	Olona, 120 x 80 cm	
550.764.00.1	Olona, 120 x 90 cm	
550.765.00.1	Olona, 120 x 100 cm	
550.766.00.1	Olona, 140 x 70 cm	
550.768.00.1	Olona, 140 x 80 cm	
550.769.00.1	Olona, 140 x 90 cm	
550.770.00.1	Olona, 140 x 100 cm	
550.771.00.1	Olona, 160 x 70 cm	
550.773.00.1	Olona, 160 x 80 cm	
550.774.00.1	Olona, 160 x 90 cm	
550.775.00.1	Olona, 160 x 100 cm	
550.776.00.1	Olona, 170 x 70 cm	
550.777.00.1	Olona, 170 x 75 cm	
550.778.00.1	Olona, 170 x 80 cm	
550.779.00.1	Olona, 170 x 90 cm	
550.790.00.1	Olona, 180 x 90 cm	


Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Olona Duř Tekneleri



Ürün Özellikleri

- Mineral döküm teknolojisiyle üretilmiştir
- Kolay temizlenebilir yüzeye sahiptir
- Duř zemini kaymazlık sınıfı B'dir
- Duř gideri d90'a uygundur
- Yere sıfır olarak da monte edilebilir
- Engelli kullanımına uygundur



Duř Çözümleri ve Süzgeçler


Olona Montaj Elemanları

Ürün Kodu	Açıklama	L (cm)	B (cm)	H (cm)	
554.955.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	62,5	7,3	6-12	
554.955.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar için	62,5	7,3	9-21	
554.958.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	70	7,3	6-12	
554.958.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	70	7,3	9-21	
554.961.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	80	7,3	6-12	
554.961.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	80	7,3	9-21	
554.964.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	110	7,3	6-12	
554.964.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm'ye kadar	110	7,3	9-21	



Ürün Özellikleri


- Ayak yükseklięi ayarlanabilir.
- Yükseklik ayarlama için alet takımı kullanmaya gerek yoktur.



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Olona Montaj Elemanları

Ürün Kodu	Açıklama	L (cm)	B (cm)	H (cm)	
554.956.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	62,5	7,3	6-12	
554.956.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	62,5	7,3	9-21	
554.959.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	70	7,3	6-12	
554.959.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	70	7,3	9-21	
554.962.00.1	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	80	7,3	6-12	
554.962.00.2	Taş reçine duř tekneleri için Geberit montaj seti, 140 cm üstü	80	7,3	9-21	



Ürün Özellikleri

- Ayak yükseklięi ayarlanabilir.
- Yükseklik ayarlama için alet takımı kullanmaya gerek yoktur.



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

CleanLine Duř Kanalı Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
154.150.00.1	CleanLine Duř Kanalı Sifon Seti, min 90 mm Yükseklik	
154.152.00.1*	CleanLine Duř Kanalı Sifon Seti, min 65 mm Yükseklik	
154.153.00.1**	CleanLine Duř Kanalı Alttan Çıkışlı Montaj Elemanı	
152.039.16.1	P Tipi Sifon	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	

* 50/40 redüksiyon 154.152.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** P tipi sifon 154.153.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.


Not: Kapak seçimi için sayfa 148 ve 149'a bakınız.




Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.150.00.1 kodlu ürünün deřarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.152.00.1 kodlu ürünün deřarj kapasitesi 24 lt/dk

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.150.00.1	50	50	13	9	9 - 20	4,2	30	35,8
154.152.00.1	40	40	13	6,5	6,5 - 17,5	3,2	30	35,8



154.152.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

CleanLine20 Duř Kanalı Kapakları

Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk	Fiyat
154.450.00.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar	
154.450.KS.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	
154.451.00.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar	
154.451.KS.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	
154.453.00.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-160 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar	
154.453.KS.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı, 30-160 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	
154.455.00.1	CleanLine20 Duř Kanalı Kapağı	Paslanmaz Çelik - Özel Kaplama	

Ürün Özellikleri



- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duř alanının ortasına yerleřtirme özgürlüğü
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- İnovatif tasarımı sayesinde kir biriktirmez ve kolay temizlenir
- B: 4.3 cm
H: 0.8 cm
L: 30-90 cm / 30-130 cm



154.450.00.1



154.455.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

CleanLine80 Duř Kanalı Kapakları

Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk	Fiyat
154.440.39.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Şampanya	
154.440.KS.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik	
154.440.QC.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Krom	
154.441.39.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Şampanya	
154.441.KS.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik	
154.441.QC.1	CleanLine80 Duř Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Krom	



154.440.39.1



Ürün Özellikleri

- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duř alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- İnovatif tasarımı sayesinde kir biriktirmez ve kolay temizlenir

B = 4.4 cm

H = 1 cm

L = 30 - 90 cm / 30 - 130 cm



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

CleanLine20 Duř Kanalı Seti - 60 cm



Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk	Fiyat
154.452.00.1*	CleanLine20 Duř Kanalı 30-60 cm, min 65 mm Yükseklik (Sifon Seti Dahildir)	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon		

* 50/40 redüksiyon 154.452.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duř alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- Ürünün deřarj kapasitesi 24lt/dk
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- CleanLine Duř Kanalı Sifon Seti Fiyata Dahildir
- B: 4.3 cm
- H: 0.8 cm
- L: 60 cm



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Kombifix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
457.534.00.1	Duvar Süzgeci - Kombifix	
457.536.00.1*	Duvar Süzgeci - Kombifix - 65 mm Yükseklik	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	

Not: Kapak seçimi için sayfa 153'e bakınız.



* 50/40 redüksiyon 457.536.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



457.536.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton ve bims tipi duvarlar için uygundur
- 457.534.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 457.536.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz
- 457.534.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 457.536.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Duofix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.580.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix -130 cm UP	
111.581.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix -130 cm UP - 65 mm Yükseklik	
111.591.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix	
111.593.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix - 65 mm Yükseklik	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	

Not: Kapak seçimi için sayfa 153'e bakınız.



* 50/40 redüksiyon 111.581.00.1'in ve 111.593.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



111.581.00.1





111.593.00.1



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- 111.580.00.1 ve 111.581.00.1 kodlu ürünlere ankastre veya sıva üstü banyo bataryası monte edilebilir
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Duř Çözümleri ve Süzgeçler


Duvar Süzgeci Kapakları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
154.335.11.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Beyaz	
154.335.21.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Parlak Krom	
154.336.FW.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Paslanmaz Çelik	
154.338.00.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Özel	
154.340.FW.1*	Duvar Süzgeci İçin Toplayıcı Profil	Paslanmaz Çelik	

* Uygulama kolaylığı sağlayan bu ürün opsiyoneldir.



154.336.FW.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Yer Süzgeci Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
154.050.00.1	Yer Süzgeci Sifon Seti, min 90 mm Yükseklik	
154.052.00.1*	Yer Süzgeci Sifon Seti, min 65 mm Yükseklik	
154.053.00.1**	Duřlar İçin Yer Süzgeçleri İçin Döřeme İçi Montaj Elemanı, Alttan Çıkışlı, Sifon Hariç	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	
152.039.16.1	P Tipi Sifon	

* 50/40 redüksiyon 154.052.00.1'in fiyatına dahildir. Ayrıca kod olarak sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.


** P tipi sifon 154.153.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.050.00.1 kodlu ürünün deřarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.052.00.1 kodlu ürünün deřarj kapasitesi 24 lt/dk
- Sifon setine ızgara dahildir

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8
154.052.00.1	40	40	13	6,5	6,5-17,5	3,2	30	35,8



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Yer Süzgeci Izgaralar


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
154.310.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Vidalı, 8x8 cm	
154.311.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Dairesel, 8x8 cm	
154.312.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Kare, 8x8 cm	



154.311.00.1

Ürün Özellikleri

- İki farklı ızgara modeli
- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.021.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d110	
388.022.00.1	Varino Yer Süzgeci, Altan Çıkışlı, d110	
388.023.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d50	



388.021.00.1



Ürün Özellikleri

- Bodrumlar, çamaşırhaneler, yeraltı otoparkları için modüler yer süzgeçleri
- Bir sıhhi tesisat bağlamak için giriş ile 280° dönebilir
- Sifon takım gerekmeden çıkabilir
- Yüksekliği ayarlanabilen uzatma parçası
- Pis su tesisatına kolay ulaşım
- Paslanmaz çelik ızgara 13 x13 cm
- Yük kapasitesi, klas K 3 (3 kN)
- EN 1253-3 standardına uygun

Ürün Kodu	d (mm)	d1 (mm)	Süzgeç Kapasitesi lt/dk	Toplam Deşarj lt/dk
338.021.00.1	110	50	48	96
338.022.00.1	110	50	48	84
338.023.00.1	50	50	36	60



388.022.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.032.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d50	
388.033.00.1	Varino Yer Süzgeci, Alttan Çıkışlı, d50	



388.032.00.1





388.033.00.1

Ürün Özellikleri

- Balkonlar ve teraslar için modüler yer süzgeçleri
- Sifonsuz
- Sifon sonradan eklenebilir
- Yüksekliği ayarlanabilen uzatma parçası
- Paslanmaz çelik ızgara 13 x13 cm
- Yük kapasitesi, klas K 3 (3 kN)
- EN 1253-3 standardına uygun

Ürün Kodu	dØ (mm)	Süzgeç Kapasitesi lt/dk
388.032.00.1	50	54
388.033.00.1	50	120



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.100.00.1	Modüler Süzgeç Uzatma Parçası 13x13cm	
388.101.00.1	Modüler Süzgeç Paslanmaz Çelik Bitüme Uygun Flanş 13x13cm	
388.102.00.1	Modüler Süzgeç Folyo İzolasyona Uygun Flanş 13x13cm	






388.100.00.1



388.101.00.1



388.102.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.105.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Saç Tutucu 13x13cm	
388.106.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Koku Klapesi 13x13cm	
388.107.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Kilitlenebilir Izgara 13x13cm	






388.105.00.1



388.106.00.1



388.107.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.108.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Sifon - Su Yüksekliği 27mm	
388.109.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Test Tapası 13x13cm	
388.132.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Montaj Aparatı	






388.108.00.1



388.109.00.1



388.132.00.1



Duř Çözümleri ve Süzgeçler

Aquorea Kokusuz Süzgeç



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
388.011.00.1	Aquorea Yer Süzgeci, Oluklu Izgaralı 10x10cm Arkadan Giriřli	
388.012.00.1	Aquorea Yer Süzgeci, Oluklu Izgaralı 10x10cm	
388.013.00.1	Aquorea Yer Süzgeci, Delikli Izgaralı 10x10cm	



388.011.00.1

Ürün Özellikleri

- Membranlı drenaj ile buharlaşma önlenir. Buharlaşma nedeniyle yaşanan su seviyesi kaybı süreci 5 kat daha yavaşdır
- Bakımı ve temizlięi kolay
- Drenaj kapasitesi: 24lt/dk



d:50mm
d1:50mm

Sifonlar

Gömme Sifonlar	→ Syf 152
T Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 153
U Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 154
Lavabo Sifonu	→ Syf 155
Lavabo Süzgeç ve Sifon Setleri	→ Syf 156
Lavabo Bağlantıları	→ Syf 158
Lavabo Süzgeci	→ Syf 160



Sifonlar


Gömme Sifonlar

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
151.120.11.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Beyaz	
151.120.21.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Parlak Krom	
151.121.00.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Paslanmaz Çelik	
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	

* 905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir.



151.120.21.1



Sifonlar

T Tipi Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
151.020.21.1	Lavabo Sifonu T Tipi - Süzgeç + Süzgeç Kapağı Seti	Parlak Krom	
151.024.11.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Beyaz	
151.024.21.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Parlak Krom	
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	


*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir.



151.024.21.1

Ürün Özellikleri

- İçerisinde yer alan hidrolik parça sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



Sifonlar

U Tipi Lavabo Sifonu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
151.100.11.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Beyaz	
151.105.21.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Parlak Krom	
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 40 mm



Sifonlar

Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
261.862.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz	
151.116.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz	
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.

Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

Ürün Özellikleri



- Lavabonun altında yer tasarrufu sağlar; uygulamalarda ideal çözüm sunar
- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



261.862.11.1




151.116.11.1



Sifonlar

Lavabo süzgeç ve sifon setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.084.21.1	Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, serbest çıkışlı süzgeç ve kapak	Parlak Krom	



152.084.21.1


Ürün Özellikleri

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- AB 15-20 mm - d: 32 mm
- Yükseklik 50 mm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.072.21.1	Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, kol kumandalı ve dış valf tapalı	Parlak Krom	



152.072.21.1

Ürün Özellikleri

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- d: 32 mm
- Yükseklik 50 mm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Sifonlar

Lavabo süzgeç ve sifon setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.073.21.1	Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, basma kumandalı süzgeç ve kapak	Parlak Krom	



152.073.21.1

Ürün Özellikleri

EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- d: 32 mm - yükseklik 50 mm

Teslimat kapsamı


- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı



Sifonlar

Lavabo bağlantıları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.081.21.1	Geberit yer tasarruflu model tahliye vanası, serbest çıkışlı ve valf tapalı	Parlak Krom	



152.081.21.1

Ürün Özellikleri


EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- G: 1 1/4" d: 32 mm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.070.21.1	Geberit yer tasarruflu model tahliye vanası, kol kumandalı dış valf tapalı	Parlak Krom	



152.081.21.1

Ürün Özellikleri

EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- G: 1 1/4" d: 32 mm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo gider bağlantısı

Sifonlar

Lavabo bağlantıları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.071.21.1	Geberit yer tasarruflu model tahliye vanası, basma kumandalı ve valf tapalı	Parlak Krom	



152.081.21.1

Ürün Özellikleri

EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- G: 1 1/4" d: 32 mm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı



Sifonlar


Lavabo Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



241.503.00.1



Sifonlar

Lavabo Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
152.005.00.1	Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı	Paslanmaz Çelik / Plastik	




152.005.00.1

Ürün Özellikleri

- İstiflenemeyen lavabolar için
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- G: 1 1/4" d: 6,3 mm
- H: 3.5 cm - h: 0-5 cm

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Conta



Duş Troplenleri

Duş Tropleni

→ Syf 164



Duř Tropleni

Duř Tropleni



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
150.680.00.1	Duř Tropleni, 50 mm		
150.280.11.1	Duř Tropleni Kapağı	Beyaz	
150.280.21.1	Duř Tropleni Kapağı	Parlak Krom	
150.280.45.1	Duř Tropleni Kapağı	Altın	
150.280.46.1	Duř Tropleni Kapağı	Mat Krom	



150.680.00.1

Ürün Özellikleri

- Drenaj kapasitesi: 39 lt/dk
- d: 50 mm



Duř Troplenleri

Duř Tropleni

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
150.550.00.1	Duř Tropleni 90 mm, derinlik 50 mm	
150.551.21.1	Duř Tropleni 90mm, Kapaklı, Derinlik 50 mm (Parlak Krom Kaplı)	
150.581.00.1*	Duř Tropleni 90 mm, Derinlik 30 mm	
150.583.21.1*	Duř Tropleni 90 mm, Kapaklı, Derinlik 30 mm	
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	


* 50/40 redüksiyon 150.581.00.1 ve 150.583.21.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.

Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



150.581.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	h cm	L cm	Deřarj lt/dk
150.550.00.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.551.21.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.581.00.1	40	5,8	2,2	16,3	30
150.583.21.1	40	5,8	2,2	16,3	30



Duř Tropleni


Duř Tropleni

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
150.592.21.1	Duř Tropleni 90mm, Alttan Çıkışlı	
152.039.16.1*	P Tipi Sifon	

* P tipi sifon 150.592.21.1 kodlu ürünün fiyatına dahil değildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.
Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



150.592.21.1



H=8,5 cm
d=Ø50 mm
DN=50

Duř Troplenleri

Duř Troplenleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Fiyat
150.265.11.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Beyaz	
150.265.21.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Parlak Krom	
150.265.45.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Altın	
150.265.46.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Mat Krom	



150.265.21.1



Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

→ Syf 169

İç Takımlar

Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
136.938.21.2	İç Takım Type 240-340 - Alttan Girişli	
283.311.21.2	İç Takım Type 290-360 - Alttan Girişli, Fors ile	
283.313.21.2	İç Takım Type 290-380 - Alttan Girişli, Flex Hortumla Bağlantı	

Ürün Özellikleri

- Birçok marka seramik rezervuarlara uygun
- İki kademeli deşarj
- Su bağlantısı alttan fors ile (283.311.21.2)
- Su bağlantısı alttan flex ile (283.313.21.2)



136.938.21.2



283.311.21.2



283.313.21.2



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvan Elemanı	→ Syf 172
Duofix Pisuvan Elemanı	→ Syf 173
Kombifix Lavabo Elemanı	→ Syf 174
Duofix Lavabo Elemanı	→ Syf 175
Kombifix Bide Elemanı	→ Syf 176
Duofix Bide Elemanı	→ Syf 177



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
457.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Entegre/Susuz Pisuvarlar, Preda, Selva ve Tamina İçin	
457.611.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre Vana Dahil	
457.606.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre Vana Dahil, Jet Yıkamalı Pisuvarlar İçin	
457.689.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Gizli Pisuvar Deşarj Sistemi	

Ürün Özellikleri



- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 8-12,5 cm duvarlara gömülebilir



457.611.00.1



457.686.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Entegre/Susuz Pisuvarlar, Preda, Selva ve Tamina İçin	
111.616.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastr Vana Dahil	
111.676.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastr Vana Dahil, Jet Yıkamalı Pisuvarlar İçin	
111.689.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Gizli Pisuvar Deşarj Sistemi	

Ürün Özellikleri



- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatrik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 11 cm'lik duvarlara gömülebilir



111.616.00.1



111.686.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Lavabo Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
457.430.00.1	Lavabo Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix	
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	

Ürün Özellikleri


- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur



457.430.00.1



116.130.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Bide Elemanı


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
457.608.00.5	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix	



457.608.00.5

Ürün Özellikleri

- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- 12-16 cm duvarlara gömülebilir
- Bide montaj mesafesi 18-23 cm arası olmalıdır



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Bide Elemanı


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
111.520.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 112 cm	
111.524.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 82 cm	
111.539.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 98 cm	



111.520.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlarla uyumludur
- 10 cm duvar kalınlığı gerekmektedir



Satış Koşulları

- Bu ürün kataloğunda belirtilen kod ve açıklamalardaki bir çelişki durumunda Geberit Online Ürün Kataloğu'ndaki bilgiler geçerlidir.

Garanti Koşulları

Geberit'in, garanti ettiği ürünler ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit Gömme Rezervuar ve Montaj Elemanları	5 Yıl
Geberit Monolith	5 Yıl
Geberit Monolith Plus (Elektronik)	2 Yıl
Geberit Sifon, Lavabo ve Küvet Sifonları - Tropfenleri - Cleanline Duş Kanalları - Duvar Süzgeci - Yer süzgeci	5 Yıl
Geberit İç Takımlar (Seramik rezervuarlar için)	5 Yıl
Geberit Kumanda Kapakları	5 Yıl
Geberit Pnömatik Bataryalar	2 Yıl
Geberit Pnömatik Uzaktan Deşarj Kumandaları	5 Yıl
Geberit AquaClean	2 Yıl
Geberit Fotoselli WC ve Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	2 Yıl
Geberit Fotoselli Bataryalar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici kanununa tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.
- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.
- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi ürünü ayıpsız bir benzeri ile değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.
- Garanti koşulları yukarıda sayılı hususlar ile sınırlıdır.
- Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi (*) işaretli ürünlerde 20 iş günü diğerlerinde 30 iş günüdür.
- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.
- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:

Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda, Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde, Modifiye ve ek yapılmayan, çıkarılıp değiştirilmeyen ürünlerde ve parçalarda, Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde, Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda. Söz konusu garanti süresinin sona ermesi ile birlikte, Geberit'in herhangi bir tamir, değiştirme sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Ankastre ürünler için yedek parça bulundurma garantimiz 25 yıldır.

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
109.175.00.1	48	111.689.00.1	173	115.085.KH.1	32	115.640.SJ.1	10
109.233.00.1	48	111.796.00.1	42	115.085.KJ.1	32	115.650.SI.1	16
109.300.00.5	43	111.815.00.1	56	115.085.KK.1	32	115.650.SJ.1	16
109.791.00.1	43	115.035.11.1	30	115.085.KL.1	32	115.650.JM.1	16
110.001.00.1	50	115.035.21.1	30	115.085.KM.1	32	115.650.00.1	16
110.011.00.1	50	115.035.46.1	30	115.085.JQ.1	32	115.650.JV.1	16
110.020.00.1	51	115.040.11.1	30	115.085.KN.1	32	115.650.JX.1	16
110.174.00.1	46	115.040.21.1	30	115.086.GH.1	32	115.651.SI.1	17
110.212.00.1	45	115.040.46.1	30	115.086.21.1	32	115.651.SJ.1	17
110.231.00.1	45	115.045.11.1	30	115.087.00.1	35	115.651.JM.1	17
110.340.00.5	39	115.045.21.1	30	115.088.00.1	35	115.651.00.1	17
110.792.00.1	40	115.045.46.1	30	115.202.11.1	110	115.651.JV.1	17
111.003.00.1	52	115.055.11.1	30	115.211.CD.1	110	115.651.JX.1	17
111.013.00.1	56	115.055.21.1	30	115.211.TD.1	110	115.652.SJ.1	18
111.030.00.1	52	115.055.46.1	30	115.211.TF.1	110	115.652.SI.1	18
111.060.00.1	53	115.060.11.1	30	115.620.00.1	9	115.652.JM.1	18
111.271.00.1	175	115.060.DW.1	30	115.620.SI.1	9	115.652.00.1	18
111.300.00.5	41	115.080.KH.1	32	115.620.SJ.1	9	115.652.JV.1	18
111.493.00.1	175	115.080.KJ.1	32	115.620.JK.1	9	115.652.JX.1	18
111.520.00.1	177	115.080.KK.1	32	115.620.JL.1	9	115.670.00.2	12
111.524.00.1	177	115.080.KL.1	32	115.620.FW.1	9	115.670.11.2	12
111.539.00.1	177	115.080.KM.1	32	115.625.00.1	9	115.670.DW.2	12
111.560.00.1	123/124 125/126 175/	115.080.KN.1	32	115.625.SI.1	9	115.670.JM.2	12
		115.080.JQ.1	32	115.625.SJ.1	9	115.670.JV.2	12
111.580.00.1	141	115.081.SI.1	32	115.625.FW.1	9	115.670.JX.2	12
111.581.00.1	141	115.081.SJ.1	32	115.625.JK.1	9	115.671.00.2	13
111.591.00.1	141	115.081.JK.1	32	115.625.JL.1	9	115.671.11.2	13
111.593.00.1	141	115.081.JL.1	32	115.640.GH.1	10	115.671.DW.2	13
111.616.00.1	173	115.081.GH.1	32	115.640.JK.1	10	115.671.JM.2	13
111.676.00.1	173	115.082.SI.1	35	115.640.JL.1	10	115.671.JV.2	13
111.686.00.1	173	115.082.00.1	35	115.640.SI.1	10	115.671.JX.2	13

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
115.672.00.2	14	115.770.LA.5	23	115.882.SN.1	21	115.893.KY.1	20
115.672.11.2	14	115.770.LB.5	23	115.882.01.1	21	115.893.14.1	20
115.672.DW.2	14	115.788.00.1	11	115.882.11.1	21	115.893.45.1	20
115.672.JM.2	14	115.788.00.2	11	115.882.16.1	21	115.893.JT.1	20
115.672.JV.2	14	115.788.JV.2	11	115.882.DW.1	21	115.907.KH.6	24
115.672.JX.2	14	115.788.JX.2	11	115.883.JQ.1	19	115.907.KJ.6	24
115.696.00.1	35	115.788.11.2	11	115.883.JT.1	19	115.907.KK.6	24
115.697.00.1	35	115.788.DW.2	11	115.883.KH.1	19	115.907.KL.1	24
115.758.14.5	22	115.788.SD.2	11	115.883.KJ.1	19	115.907.KM.6	24
115.758.JT.5	22	115.788.JK.2	11	115.883.KK.1	19	115.907.KN.6	24
115.758.KH.5	22	115.788.JL.2	11	115.883.KL.1	19	115.907.SN.6	24
115.758.KJ.5	22	115.788.JM.2	11	115.883.KM.1	19	115.980.21.2	26
115.758.KK.5	22	115.788.21.2	11	115.883.KN.1	19	115.980.BZ.2	26
115.758.KL.5	22	115.788.GH.2	11	115.883.14.1	19	115.981.21.2	26
115.758.KM.5	22	115.805.46.1	106	115.883.01.1	19	115.981.BZ.2	26
115.758.KN.5	22	115.817.11.5	99	115.883.11.1	19	115.985.00.5	100
115.758.SN.5	22	115.817.46.5	99	115.883.16.1	19	116.003.00.1	98/104
115.758.JQ.5	22	115.818.11.5	99	115.883.DW.1	19	116.004.00.1	91/98/ 104
115.764.FW.1	35	115.818.46.5	99	115.884.SI.1	15	116.005.00.1	91/98/ 104
115.766.SI.1	35	115.856.SN.6	24	115.884.SJ.1	15	116.010.00.1	108
115.766.00.1	35	115.860.00.1	135	115.884.JK.1	15	116.011.11.5	103
115.768.11.1	35	115.861.00.6	8/24	115.884.JL.1	15	116.011.21.5	103
115.768.21.1	35	115.882.14.1	21	115.884.JM.1	15	116.011.46.5	103
115.768.46.1	35	115.882.JT.1	21	115.884.00.1	15	116.015.KH.1	103
115.770.11.5	23	115.882.JQ.1	21	115.884.JV.1	15	116.015.KJ.1	103
115.770.21.5	23	115.882.KH.1	21	115.884.JX.1	15	116.015.KK.1	103
115.770.46.5	23	115.882.KJ.1	21	115.889.SN.1	21	116.015.KL.1	103
115.770.DT.5	23	115.882.KK.1	21	115.890.SN.6	24	116.015.KM.1	103
115.770.DW.5	23	115.882.KL.1	21	115.891.SN.6	24	116.015.KN.1	103
115.770.KA.5	23	115.882.KM.1	21	115.893.KJ.1	20	116.015.SN.1	103
115.770.JQ.5	23	115.882.KN.1	21	115.893.KX.1	20	116.016.00.1	103

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
116.016.00.5	103	116.027.KN.1	95	116.050.21.1	33	116.074.00.1	88
116.016.11.5	103	116.027.KX.1	95	116.050.46.1	33	116.075.00.1	88
116.016.DW.5	103	116.031.11.5	97	116.051.GH.1	34	116.080.00.1	89
116.016.GH.5	103	116.031.21.5	97	116.051.KA.1	34	116.081.00.1	89
116.016.SD.5	103	116.031.46.5	97	116.051.KT.1	34	116.082.00.1	89
116.016.JK.5	103	116.035.KH.1	97	116.051.KV.1	34	116.083.00.1	89
116.016.JL.5	103	116.035.KJ.1	97	116.052.21.1	34	116.084.00.1	89
116.016.SQ.5	103	116.035.KK.1	97	116.053.GH.1	34	116.085.00.1	89
116.017.KH.1	103	116.035.KL.1	97	116.053.KA.1	34	116.090.SG.6	8
116.017.KJ.1	103	116.035.KM.1	97	116.053.KT.1	34	116.090.SM.6	8
116.017.KK.1	103	116.035.KN.1	97	116.053.KV.1	34	116.092.SG.6	8
116.017.KL.1	103	116.035.SN.1	97	116.054.21.1	34	116.092.SM.6	8
116.017.KM.1	103	116.036.GH.1	97	116.055.KH.1	33	116.130.00.1	117/119 174/
116.017.KN.1	103	116.036.QB.1	97	116.055.KJ.1	33	116.135.21.1	120
116.021.11.5	95	116.036.QD.1	97	116.055.KK.1	33	116.136.21.1	121
116.021.21.5	95	116.036.QF.1	97	116.055.KM.1	33	116.140.00.1	90
116.021.46.5	95	116.037.KH.1	97	116.055.KN.1	33	116.141.00.1	90
116.025.KH.1	95	116.037.KJ.1	97	116.056.KH.1	33	116.142.00.1	90
116.025.KJ.1	95	116.037.KM.1	97	116.056.KJ.1	33	116.143.00.1	90
116.025.KK.1	95	116.037.KN.1	97	116.056.KK.1	33	116.144.00.1	90
116.025.KL.1	95	116.037.KX.1	97	116.056.KM.1	33	116.145.21.1	120
116.025.KM.1	95	116.040.11.1	33	116.056.KN.1	33	116.146.21.1	121
116.025.KN.1	95	116.040.21.1	33	116.057.KH.1	33	116.147.00.1	90
116.025.SN.1	95	116.040.46.1	33	116.057.KJ.1	33	116.155.21.1	120
116.026.QB.1	95	116.042.11.1	33	116.057.KK.1	33	116.156.21.1	121
116.026.QD.1	95	116.042.21.1	33	116.057.KM.1	33	116.161.21.1	116
116.026.QF.1	95	116.042.46.1	33	116.057.KN.1	33	116.162.21.1	116
116.026.GH.1	95	116.043.11.1	33	116.070.00.1	88	116.163.21.1	116
116.027.KJ.1	95	116.043.21.1	33	116.071.00.1	88	116.164.21.1	116
116.027.KM.1	95	116.043.46.1	33	116.072.00.1	88	116.165.21.1	116
116.027.KH.1	95	116.050.11.1	33	116.073.00.1	88	116.166.21.1	116

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
116.167.21.1	116	116.261.21.1	123	116.366.21.1	121	131.221.SJ.6	63
116.171.21.1	118	116.262.21.1	123	116.425.11.1	117/119 123/124 125/126	131.221.JK.5	63
116.172.21.1	118	116.263.21.1	123			131.221.JL.5	63
116.173.21.1	118	116.264.21.1	123	116.450.00.1	128	131.231.SI.5	62
116.174.21.1	118	116.265.21.1	123	116.451.00.1	128	131.231.SJ.6	62
116.175.21.1	118	116.266.21.1	123	116.452.00.1	128	131.231.SJ.6	62
116.176.21.1	118	116.268.21.1	123	131.001.SI.5	69	131.231.SJ.6	62
116.177.21.1	118	116.271.21.1	125	131.001.SL.5	69	131.233.SI.5	66
116.178.21.1	118	116.272.21.1	125	131.001.SJ.6	69	131.233.SJ.6	66
116.181.21.1	117	116.273.21.1	125	131.001.SJ.6	69	131.233.JK.5	66
116.182.21.1	117	116.274.21.1	125	131.001.JL.5	69	131.233.JL.5	66
116.183.21.1	117	116.275.21.1	125	131.021.SI.5	65	136.938.21.2	169
116.184.21.1	117	116.276.21.1	125	131.021.SL.5	65	146.074.11.1	83
116.185.21.1	117	116.278.21.1	125	131.021.SJ.6	65	146.094.11.1	80
116.186.21.1	117	116.281.21.1	124	131.021.JK.5	65	146.130.11.2	84
116.187.21.1	117	116.282.21.1	124	131.021.JL.5	65	146.204.11.1	77
116.188.21.1	117	116.283.21.1	124	131.031.SI.5	64	146.204.21.1	77
116.191.21.1	119	116.284.21.1	124	131.031.SJ.6	64	146.214.11.1	76
116.192.21.1	119	116.285.21.1	124	131.031.JK.5	64	146.214.21.1	76
116.193.21.1	119	116.286.21.1	124	131.031.JL.5	64	146.224.11.1	78
116.194.21.1	119	116.288.21.1	124	131.033.SI.5	68	146.224.21.1	78
116.195.21.1	119	116.291.21.1	126	131.033.SJ.6	68	146.274.11.1	82
116.196.21.1	119	116.292.21.1	126	131.033.JK.5	68	146.274.SI.1	82
116.197.21.1	119	116.293.21.1	126	131.033.JL.5	68	146.274.SJ.1	82
116.198.21.1	119	116.294.21.1	126	131.162.SF.1	70	146.274.FW.1	82
116.235.21.1	120	116.295.21.1	126	131.162.SG.1	70	146.294.11.1	79
116.236.21.1	121	116.296.21.1	126	131.201.SI.5	67	146.294.SI.1	79
116.245.21.1	120	116.298.21.1	126	131.201.SJ.6	67	146.294.SJ.1	79
116.246.21.1	121	116.335.21.1	120	131.201.JK.5	67	146.294.FW.1	79
116.255.21.1	120	116.336.21.1	121	131.201.JL.5	67	150.241.21.1	152/153 154/155
116.256.21.1	121	116.365.21.1	120	131.221.SI.5	63	150.265.11.1	167

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
150.265.21.1	167	154.152.00.1	136	283.311.21.2	155	457.608.00.5	176
150.265.45.1	167	154.153.00.1	136	283.313.21.2	155	457.611.00.1	172
150.265.46.1	167	154.310.00.1	144	363.000.16.0	43/48	457.686.00.1	172
150.280.11.1	164	154.311.00.1	144	363.088.16.1	43/48	457.887.00.1	56
150.280.21.1	164	154.312.00.1	144	367.923.16.1	59	457.689.00.1	172
150.280.45.1	164	154.335.11.1	142	379.000.16.0	43	458.212.00.1	47
150.280.46.1	164	154.335.21.1	142	379.000.16.1	48	458.233.00.1	47
150.550.00.1	165	154.336.FW.1	142	388.011.00.1	150	550.750.00.1	132
150.551.21.1	165	154.338.00.1	142	388.012.00.1	150	550.751.00.1	132
150.581.00.1	165	154.340.FW.1	142	388.013.00.1	150	550.752.00.1	132
150.583.21.1	165	154.440.39.1	138	388.021.00.1	145	550.754.00.1	132
150.592.21.1	166	154.440.KS.1	138	388.022.00.1	145	550.755.00.1	132
150.680.00.1	164	154.440.QC.1	138	388.023.00.1	145	550.757.00.1	132
151.020.21.1	153	154.441.39.1	138	388.032.00.1	146	550.759.00.1	132
151.024.11.1	153	154.441.KS.1	138	388.033.00.1	146	550.760.00.1	132
151.024.21.1	153	154.441.QC.1	138	388.100.00.1	147	550.761.00.1	132
151.100.11.1	154	154.450.00.1	137	388.101.00.1	147	550.763.00.1	132
151.105.21.1	154	154.450.KS.1	137	388.102.00.1	147	550.764.00.1	132
151.116.11.1	155	154.451.00.1	137	388.105.00.1	148	550.765.00.1	132
151.120.11.1	152	154.451.KS.1	137	388.106.00.1	148	550.766.00.1	132
151.120.21.1	152	154.452.00.1	139	388.107.00.1	148	550.768.00.1	132
151.121.00.1	152	154.453.00.1	139	388.108.00.1	149	550.769.00.1	132
152.039.16.1	136/ 143/ 166	154.455.00.1	139	388.109.00.1	149	550.770.00.1	132
152.689.00.1	43/48	156.050.00.1	57	388.132.00.1	149	550.771.00.1	132
152.404.46.1	59	241.503.00.1	152/153 154/155 156	388.350.29.1	58	550.773.00.1	138
153.453.KS.1	137	243.168.00.1	10	390.271.14.1	136/139 140/141 143/165	550.774.00.1	132
154.050.00.1	143	243.544.00.1	88/89/ 90	457.430.00.1	174	550.775.00.1	132
154.052.00.1	143	243.971.00.1	28	457.534.00.1	140	550.776.00.1	132
154.053.00.1	143	244.999.00.1	28	457.536.00.1	140	550.777.00.1	132
154.150.00.1	136	261.862.11.1	155	457.606.00.1	172	550.778.00.1	132
						550.779.00.1	132

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
550.790.00.1	132	254.654.00.1	129
550.950.00.1	134		
554.955.00.1	134		
554.955.00.2	134		
554.956.00.1	135		
554.956.00.2	135		
554.958.00.1	134		
554.958.00.2	134		
554.959.00.1	135		
554.959.00.2	135		
554.961.00.1	134		
554.961.00.2	134		
554.962.00.1	135		
554.962.00.2	135		
554.964.00.1	134		
554.964.00.2	134		
616.004.21.1	55		
116.168.21.1	116		
116.267.21.1	123		
116.287.21.1	124		
116.277.21.1	125		
116.297.21.1	126		
116.422.00.1	129		
116.421.00.1	129		
152.084.21.1	156		
152.072.21.1	156		
152.073.21.1	157		
152.070.21.1	158		
152.081.21.1	158		
152.071.21.1	159		
152.005.00.1	161		

Geberit Tesisat Sistemleri
Ticaret Limited Şirketi
İçerenköy Mah. Engin Sok.
34752 Ataşehir / İstanbul

T: +90 850 811 62 63
F: +90 216 340 82 79

sales.tr@geberit.com

geberit.com.tr